



СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ СЕССИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ №4

от 26.08.2022 г.

О внесении изменений в Решение  
Собрания депутатов Миасского городского  
округа от 27.09.2019 г. №5 «Об  
утверждении «Правил благоустройства  
территории Миасского городского округа»

Рассмотрев предложение Главы Миасского городского округа Г.М. Тошких о внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 27.09.2019 г. №5 «Об утверждении «Правил благоустройства территории Миасского городского округа», протест Златоустовского транспортного прокурора М.А. Павлова (исх. №447 от 18.07.2022 г.) на Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 27.09.2019 г. №5 «Об утверждении «Правил благоустройства территории Миасского городского округа», в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, учитывая рекомендации постоянной комиссии по вопросам законности, правопорядка и местного самоуправления, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа, Собрание депутатов Миасского городского округа  
РЕШАЕТ:

1. Внести изменения в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от округа от 27.09.2019 г. №5 «Об утверждении «Правил благоустройства территории Миасского городского округа» (далее – Решение), а именно - в Приложении 1 к Решению:

- 1) подпункт 15 пункта 82 исключить;
- 2) в абзаце втором пункта 83 слова в скобках «подходы к вокзалам,» исключить;
- 3) пункт 104 исключить;
- 4) пункт 112 исключить;
- 5) пункт 114 исключить;
- 6) абзац первый пункта 166.3 изложить в следующей редакции:

«166.3. На автовокзалах, рынках, в парках, садах, зонах отдыха, учреждениях образования, здравоохранения и других местах массового посещения населением, на улицах, у подъездов многоквартирных домов, на остановках городского пассажирского транспорта, у входов в торговые объекты устанавливаются урны. Урны устанавливаются на расстоянии 60 метров одна от другой на улицах первой категории, рынках, автовокзалах и других местах массового посещения населением, на остальных улицах и других территориях - на расстоянии до 100 метров. На остановках городского пассажирского транспорта и у входов в торговые объекты - в количестве не менее двух.»;

7) Приложение 5 к Правилам благоустройства территории Миасского городского округа изложить согласно приложения к настоящему Решению;

8) Приложение 22 к Правилам благоустройства территории Миасского городского округа исключить.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по вопросам законности, правопорядка и местного самоуправления.

Председатель Собрания депутатов  
Миасского городского округа

Д.Г. Проскурин

Глава  
Миасского городского округа

Г.М. Тонких



ПРИЛОЖЕНИЕ  
к Решению Собрания депутатов  
Миасского городского округа  
от 26.08.2022 г. №4

Приложение №5

Размеры дефектов покрытия и сроки их устранения

Вид дефекта	Категория дороги	Группа улиц	Размер	Срок устранения, сут, не более
Отдельное повреждение (выбоина, просадка, пролом) длиной 15 см и более, глубиной 5 см и более, площадью, м <sup>2</sup> , равной или более	IA	A	0,06	1
	IB, IB	B		3
	II	B		5
	III	Г		7
	IV	Д		10
	V	Е		12
Повреждения (выбоины, просадки, проломы) площадью менее 0,06 м <sup>2</sup> , длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 100 м, площадью, м <sup>2</sup> , более	IA, IB, IB	A, B	0,1	5
	II	B	0,5	7
	III	Г	0,8	10
	IV	Д	2,1	14
	V	Е	5,2	20
Сдвиг, волна глубиной, см, более	IA	A	3,0	5
	IB, IB, II	B, B		7
	III	Г	5,0	10
	IV	Д		12
Гребенки на участке полосы движения длиной 100 м, площадью, м <sup>2</sup> , более	IV	д	30,0	10
	V	Е	52,5	14
Колея <*> глубиной, см, более и длиной, м, более на участке полосы движения длиной 100 м	IA, IB, IB	A, B	2,0/7,0	5
	II	B	2,5/7,0	7
	III	B, Г	3,0/9,0	10
	IV	Д		14
Отдельное необработанное место выпотевания вяжущего площадью, м <sup>2</sup> , более	Для всех категорий дорог и групп улиц		1,0	4
Необработанные места выпотевания вяжущего площадью не более 1,0 м <sup>2</sup> , длиной, м, более на участке полосы движения длиной 100 м	IA	A	1,0	4
	IB	B	2,0	
	IB	B	3,0	
	II	Г		
III, IV	Д, Е	4,0		
Отклонение по вертикали крышки люка относительно поверхности проезжей части, см, более	Для всех категорий дорог и групп улиц		1,0	1
Отклонение по вертикали решетки дождеприемника относительно поверхности лотка, см, более				2
<*> Колею глубиной более 5 см устраняют при осуществлении капитального ремонта дорог и улиц.				